

Filou XL Stahl schwarz



Am Redder 1
24558 Henstedt-Ulzb.
04193-77 94 250

Siemersplatz 5
22529 Hamburg
040 - 58 50 07

Mehlbachstrift 10
21339 Lüneburg
04131 - 32 34 2

Fährstr 16
13503 Berlin
030 - 437 313 41

Hünefeldstr 82 a
42285 Wuppertal
0202 - 281 21 51

Robert-Bosch-Str 33
55129 Mainz
06131 - 627 81 53




Filou XL Stahl schwarz

Technische Daten

- Heizleistung 6 kW
- Heißluftscheibenspülung
- mehrfachverriegelte Tür
- 48 cm hohe Panoramiascheibe
- Speicherstein optional erhältlich
- Topplatten optional erhältlich
- Griff in Zierleiste integriert
- Griff u. Steuerung bleiben kalt
- Anschluß oben / hinten
- externe Frischluftzufuhr möglich
- geringer Holzverbrauch
- integriertes Holzlager
- Brennstoffe Holz, Holzbrikett
- 24 Stunden Dauerbetrieb
- erfüllt die BImSchV Stufe 2
- 5 Jahre Garantie

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Heizleistung kw | 6 |
| Höhe / Breite / Tiefe cm | 138,2/46,4/64,6 |
| Bauart | 1 |
| Rohrstutzen mm | 150 |
| Zuluftstutzen mm | 100 |
| Gewicht kg | 98 |
| Abgasmassenstrom g/s | 5,9 |
| Abgastemperatur C | 202 |
| Mindestförderdruck mbar | 0,12 |
| Wirkungsgrad % | 83 |
| Brennraummaße ca. H / B / T cm | 42/33/30 |
| Scheibenhöhe cm | 48 |
| Lochmitte Anschluss hinten cm | 128,2 |
| Lochmitte Anschluss oben ca. cm | 190,5 |
| Zuluft Lochmitte cm | 9,6 |
| Abstand Seite cm | 20 |
| Abstand Hinten cm | 20 |



Zubehör




Gezogenes Rohrset nach oben incl. Drossel- und Reinigungsklappe schwarz. (H 70 cm)

98,99€




Rohranschlußset nach hinten, Farbe schwarz 3 - tlg.

39,00€



Für die Aufstellung an der geraden Wand empfehlen wir unsere halbrunde Glasunterlage.

98,99€



Ideal für eine Eckaufstellung ist die tropfenförmige Glasunterlage.

98,99€



Oberhalb der Brennkammer lassen sich Speichersteine einfügen.

299,00€



Abdeckplatte stahl für den Anschluss nach hinten.
- ohne Lochaus-schnitt

39,00€



Topplatte aus Kalkstein, Sandstein oder Speckstein
Dicke: 5cm

149,00€




Stutzen für externe Luftzufuhr. Notwendig nur in gut gedämmten Häusern.
Ø 100 mm

35,00€



Aluflexschlauch schwarz zum Anschluß der externen Zuluft.

35,00€



Rosette für Aluflexschlauch mit zwei Klemmschellen
Ø innen 100 mm
Ø aussen 230 mm

24,00€

Anschlußservice

Anschluß Ihres Kaminofens bundesweit durch Feuer & Flamme Partnerfirmen

Preis und Leistung des Pauschalangebotes:

Die Ofenanschlusspauschale mit Kernbohrung in Höhe von ca. 289 €* incl. 19% MwSt gilt nur für transportable, freistehende Kaminöfen (keine Gas-, Öl-, wasserführende Öfen, keine Bausätze, Pelletöfen nur auf Anfrage). Barzahlung bei Fertigstellung an den Monteur.

In der Anschlusspauschale sind folgende Arbeiten enthalten:

- Eine Anfahrt (Nordseeinseln auf Anfrage)
- Eine Kernbohrung am Schornstein bis Bohrtiefe 25 cm (kein Beton, kein Metall, keine Holzständerbauweise),
- ab dem 26. cm Aufpreis pro cm € 2,-- incl. 19% MwSt .
- Jede zusätzliche Kernbohrung für z.B. externe Zuluft, Wand, Dunstabzugshaube etc. wird extra berechnet. Zusätzliche Kernbohrung ab € 50,-- incl. 19% MwSt.
- Setzen des DWF oder Stutzens (mit Spezialmörtel)
- Aufstellen des Ofens auf eine Glasplatte oder ein Blech, wenn nötig
- Rohre werden angepasst, wenn nötig
- Anschließen des Ofens an den vorhandenen Schornstein
- Probefeuern

Überprüfen Sie bitte vorab, ob im Bereich der Bohrung Kabel oder Leitungen verlegt sind

* Je nach Schornsteinsystem sind evtl. Zusatzbauteile oder Sonderarbeiten notwendig, diese werden gesondert berechnet.

Haben Sie Fragen zu unserem Angebot oder möchten Sie unser Angebot annehmen freuen wir uns über Ihren Anruf unter 040 - 58 50 07 oder kontaktieren Sie uns per E-Mail: info@feuer-flamme.de